

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°25 du 10 septembre 2003-2 pages

Cultures Légumières

lutte raisonnée

ARTICHAUT

PUCERONS - MILDIOU

COTES D ' ARMOR

Les populations de pucerons verts ont une légère tendance à l'augmentation cette semaine.
Les pucerons noirs sont inexistants.
Le parasitisme (mycoses et momies) n'est toujours pas observé compte tenu du faible nombre de proies.
Les prédateurs observés sont en baisse avec seulement quelques punaises anthocorides et la présence de chrysopes (œufs et adultes).
Des taches de mildiou, parfois sporulantes, sont encore relevées dans certaines parcelles sur feuilles âgées.
Globalement, il est inutile d'intervenir contre les pucerons compte tenu de leur nombre ; la prédation devrait suffire à réguler les moindres populations pour l'instant.
La présence de mildiou n'est pas inquiétante étant donné sa localisation sur le plant ; le délai avant récolte est à prendre en compte avant toute décision d'intervention.

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons verts sont en augmentation dans les parcelles où ils étaient présents la semaine dernière.
Les pucerons noirs sont absents.
Les pucerons mycosés ou momifiés sont inexistants.
Les populations de prédateurs sont peu représentées. On note quelques punaises anthocorides et chrysopes adultes.
Globalement, il est inutile d'intervenir pour le moment, la prédation devrait suffire à contenir l'émergence des populations de pucerons verts.
Toutefois, afin de ne pas affaiblir les plants d'artichaut, en cas d'infestation conséquente de pucerons verts, il est recommandé de procéder à une application avec des produits respectueux de la faune auxiliaire (par exemple avec pirimor g à 0.75 kg/ha).

FINISTERE

Pas d'observations cette semaine ; la situation n'a pas du beaucoup évoluer depuis la semaine dernière.

CHOU

MOUCHE DU CHOU - LEPIDOPTERES - PUCERONS

FINISTERE

L'activité des mouches du chou est toujours quasiment nulle cette semaine.
Les chenilles défoliatrices sont présentes à des niveaux différents selon les endroits.
Les parcelles traitées antérieurement sont saines ; les autres présentent quelques spécimens de chenilles, mais il n'y pas de forte infestation.
Les foyers de pucerons cendrés sont en forte augmentation cette semaine et parfois ils peuvent infester le cœur même du chou.
En cas de forte présence de chenilles défoliatrices, il peut être justifié de traiter avec un insecticide spécifique.
Même préconisation que ci-dessus en cas de forte pression des pucerons, en particulier si l'attaque touche le cœur des plants.
Dans les parcelles précédemment traitées, aucune autre application n'est nécessaire pour le moment.

ILLE ET VILAINE

Les chenilles défoliatrices et les pucerons cendrés sont globalement peu présents.
De manière générale, il est inutile d'intervenir cette semaine. Cependant, si la situation est différente dans certains endroits, il convient de se reporter aux préconisations du Finistère.



Prochain bulletin : 17 septembre 2003



Artichaut :
Pucerons en très faible quantité. Prédateurs en légère diminution.

Chou :
Présence sporadique des chenilles selon les endroits. Pucerons cendrés en augmentation dans le Finistère.


DRAF Bretagne
Service Régional de la Protection des Végétaux
280, rue de Fougères
35700 RENNES

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de Rennes
Directeur gérant : P. MICHON
Publication périodique
C.P.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382



COTES D ' ARMOR


Dans la plupart des parcelles, la présence de quelques chenilles défoliatrices (teignes, piérides et noctuelles) n'est pas inquiétante. Des vols moins importants de teignes cette semaine sont observés. Les populations de pucerons cendrés peuvent montrer selon les endroits une très légère augmentation mais leur présence (uniquement foliaire) n'est pas inquiétante pour le moment.
Même préconisations que pour l'Ille et Vilaine.



COTES D ' ARMOR

Dans la plupart des parcelles, la présence de quelques chenilles défoliatrices (teignes, piérides et noctuelles) n'est pas inquiétante. Des vols moins importants de teignes cette semaine sont observés. Les populations de pucerons cendrés peuvent montrer selon les endroits une très légère augmentation mais leur présence (uniquement foliaire) n'est pas inquiétante pour le moment.

Même préconisations que pour l'Ille et Vilaine.



P65